

Til: Miljøministeriet

[mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)

cc til Helle Rüz Hansen, [herha@mst.dk](mailto:herha@mst.dk)

11. November 2021

**Høringsvar vedr. ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger j. nr. 2021 – 27211 fra Danske Vandværker**

Danske Vandværkers kommentarer dækker i sagens natur kun afsnittet om grund- og drikkevand.

Vi har ingen kommentarer til det tekniske indhold vedr. prøvetagning, men finder, at de frister, der er for at skulle leve op til krav om akkreditering af de nye pesticidstoffer, er unødvendigt lange. Det fremgår således, at der for stofferne Metaldehyd, Imazalil, Metamitron-desamino gives en seks måneders implementeringsfrist frem til 1. juli 2022. Eftersom analyselaboratorierne må forventes allerede at have kendskab til, at de nye krav er på vej, forekommer det som en meget lang tidsfrist. Hvis ikke der er ganske særlige forhold, der betinger så lang en tidsfrist, foreslår vi, at fristen sættes til at være den samme, som er fastsat for de fire PFAS-stoffer; PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS.

Tidsfristen er hér sat til den 1. april 2022, og vi foreslår, at der anvendes den samme tidsfrist for akkrediterede analyser af de tre stoffer, som har en forlænget tidsfrist. Dette vil også gøre det lettere at overskue fristerne – ikke mindst for vandværkerne.

Venlig hilsen



Susan Münster

Direktør

Danske Vandværker